






Модель	Артикул	Наименование	Описание	Кол-во / Цена с НДС
ТУРНИКЕТЫ				
ПОЛУРОСТОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ - ТРИПОДЫ				
STILE 400				
	001PSMM400E-01	STILE 400 - Турникет-трипод электромеханический STILE 400	Турникет-трипод электромеханический. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стандартные преграждающие планки с гидравлической доводкой и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.	88 500 P
	001PSMM400E-02	STILE 400 - Турникет-трипод электромеханический STILE 400 с автоматической системой антипаники	Турникет-трипод электромеханический. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с автоматической системой антипаники, гидравлической доводкой и автоматическим сбросом штанг при отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.	126 500 P
STILE 110				
	001PSMM110E-01	STILE 110 - Турникет-трипод электромеханический STILE 110	Турникет-трипод электромеханический. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стандартные преграждающие планки с гидравлической доводкой и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.	85 200 P
	001PSMM110E-02	STILE 110 - Турникет-трипод электромеханический STILE 110 с автоматической системой антипаники	Турникет-трипод электромеханический STILE 110. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с автоматической системой антипаники, гидравлической доводкой и автоматическим сбросом штанг при отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.	111 700 P
STILE 500				
	001PSMM500E-01	STILE 500 - Турникет-трипод моторизованный STILE 500	Турникет-трипод моторизованный. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с электропроводкой. Автоматическая разблокировка при аварийном отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.	143 500 P
	001PSMM500E-02	STILE 500 - Турникет-трипод моторизованный STILE 500 с автоматической системой антипаники	Турникет-трипод моторизованный. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с электропроводкой, автоматической системой антипаники и автоматическим поднятием штанг. Встроенный блок питания.	175 800 P
STILE 500 сдвоенный				
	001PSMM500ED-01	STILE 500 - Турникет-трипод моторизованный STILE 500 сдвоенный	Турникет-трипод моторизованный двухпроходный. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с электропроводкой. Автоматическая разблокировка при аварийном отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.	285 500 P
	001PSMM500ED-02	STILE 500 - Турникет-трипод моторизованный STILE 500 сдвоенный с автоматической системой антипаники	Турникет-трипод моторизованный двухпроходный. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с электропроводкой, автоматической системой антипаники и автоматическим поднятием штанг. Встроенный блок питания.	353 800 P
STILE 600				
	001PSMM602E-01	STILE 600 - Турникет-трипод моторизованный STILE 600	Турникет-трипод моторизованный. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Стержни-барьеры с электропроводкой. Автоматическая разблокировка при аварийном отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.	239 400 P
	001PSMM602E-02	STILE 600 - Турникет-трипод моторизованный STILE 600 с автоматической системой антипаники	Турникет-трипод моторизованный. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащенный платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Стержни-барьеры с электропроводкой, автоматической системой антипаники и автоматическим поднятием штанг.	277 400 P

STILE 600 сдвоенный



001PSMM602D-01	STILE 600 - Турникет-трипод моторизованный STILE 600 сдвоенный	Турникет-трипод моторизованный двухпроходный. Корпус и преграды турникет из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Стержни-барьеры с электропроводкой. Автоматическая разблокировка при аварийном отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.		467 200 P
		*Заказная позиция		
001PSMM602D-02	STILE 600 - Турникет-трипод моторизованный STILE 600 сдвоенный с автоматической системой антипаники	Турникет-трипод моторизованный двухпроходный. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Стержни-барьеры с электропроводкой, автоматической системой антипаники и автоматическим поднятием штанг. Встроенный блок питания.		543 200 P
		*Заказная позиция		

STILE ONE



001PSMM01	STILE ONE - Турникет-трипод моторизованный высокоинтенсивный STILE ONE	Турникет-трипод моторизованный. Корпус из оцинкованной и окрашенной стали, оснащенный платой управления. Стержни-барьеры с электропроводкой. Автоматическая разблокировка при аварийном отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.		113 200 P
001PSMM02	STILE ONE - Турникет-трипод моторизованный высокоинтенсивный STILE ONE с автоматической системой антипаники	Турникет-трипод моторизованный. Корпус из оцинкованной и окрашенной стали, оснащенный платой управления. Стержни-барьеры с электропроводкой, автоматической системой антипаники и автоматическим поднятием штанг. Встроенный блок питания.		143 060 P
001PSMMA-A	PSMMA-A - Светодиодные указатели для турникетов серии Stile One	Светодиодные указатели, 2 штуки.		3 800 P
001PSMMA-B	PSMMA-B - Кронштейн для настенного монтажа турникетов серии Stile One	Стальной кронштейн для настенного монтажа.		3 100 P
001PSMMA-C	PSMMA-C - Каркасная тумба для турникетов серии Stile One	Каркасная тумба из оцинкованной и окрашенной стали.		23 800 P
001PSMMA-D	PSMMA-D - Стойка из профильной трубы для турникетов серии Stile One	Стойка из профильной трубы из оцинкованной и окрашенной стали.		8 400 P

AVIR 800



001AVIR800	AVIR 800 - Турникет-трипод электромеханический высокоинтенсивный AVIR 800 со встроенным санитайзером	Турникет-трипод электромеханический высокоинтенсивный AVIR 800 со встроенным санитайзером. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стандартные преграждающие планки с гидравлической доводкой и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Встроенный блок питания. IP54. Емкость баков 5 + 5 литров. Средний расход антисептика: 1 литр на 110 проходов.		345 000 P
		*Заказная позиция		
001AVIR800SBP	AVIR 800SBP - Мобильная платформа для временной установки турникета AVIR 800	Мобильная платформа для временной установки турникета AVIR 800. Материал: нержавеющая сталь марки 304 с матовым рисунком, алюминий		39 500 P
		*Заказная позиция		

ТУРНИКЕТЫ

ПОЛУРОСТОВЫЕ ТУМБОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ

TWISTER 700



001PST700EN-01	TWISTER 700 - Турникет тумбовый моторизованный TWISTER 700	Турникет тумбовый моторизованный. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с электропроводкой. Автоматическая разблокировка при аварийном отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.		194 600 P
001PST700EN-02	TWISTER 700 - Турникет тумбовый моторизованный TWISTER 700 с автоматической системой антипаники	Турникет тумбовый моторизованный TWISTER 700. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с электропроводкой, автоматической системой антипаники и автоматическим поднятием штанг. Встроенный блок питания.		232 600 P

TWISTER 700 сдвоенный



001PST700END-01

 TWISTER 700 - Турникет тумбовый моторизованный
TWISTER 700 сдвоенный

Турникет тумбовый моторизованный TWISTER 700 двухпроходный. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с электродоводкой. Автоматическая разблокировка при аварийном отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.

368 700 P

*Заказная позиция

001PST700END-02

 TWISTER 700 - Турникет тумбовый моторизованный
TWISTER 700 сдвоенный с автоматической системой антипаники

Турникет тумбовый моторизованный двухпроходный. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода. Стержни-барьеры с электродоводкой, автоматической системой антипаники и автоматическим поднятием штанг. Встроенный блок питания.

444 700 P

*Заказная позиция

TWISTER 702



001PST702RN-02

 TWISTER 702 - Турникет тумбовый моторизованный
TWISTER 702 с автоматической системой антипаники

Турникет тумбовый моторизованный высокоинтенсивный TWISTER 702. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Стержни-барьеры с электродоводкой, автоматической системой антипаники и автоматическим поднятием штанг. Встроенный блок питания.

245 800 P

001PST702K2

PST702K2 - Картоприемник внешний



259 300 P

TWISTER 702 с автоматической системой антипаники и встроенным картоприемником



001PST702RN-02K1

 TWISTER 702 - Турникет тумбовый моторизованный
TWISTER 702 с автоматической системой антипаники и
встроенным картоприемником

Турникет тумбовый моторизованный высокоинтенсивный TWISTER 702 со встроенным картоприемником PST702K1. Корпус и преграды из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления и светодиодными указателями прохода и направления. Стержни-барьеры с электродоводкой, автоматической системой антипаники и автоматическим поднятием штанг. Встроенный блок питания.



441 700 P

TWISTER



001PST003

 TWISTER - Турникет тумбовый электромеханический
TWISTER с двусторонним указателем направления
движения и системой защиты от несанкционированного
прохода

Турникет тумбовый электромеханический TWISTER. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления, индикаторами направления движения. Стандартные преграждающие планки с гидравлической доводкой и автоматической разблокировкой при отключении электроэнергии. Встроенный блок питания. IP44.

201 850 P



001PST004

 TWISTER - Турникет тумбовый электромеханический
TWISTER CLASSIC с автоматической системой антипаники

Турникет тумбовый электромеханический. Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Оснащен платой управления, индикаторами направления движения. Стержни-барьеры с автоматической системой антипаники, гидравлической доводкой и автоматическим сбросом штанг при отключении электроэнергии. Встроенный блок питания.

226 200 P



001PSOPSC01

 PSOPSC01 - Блок шарнирных створок "антипаника" для
турникетов TWISTER

Блок шарнирных створок, оснащенных механической системой антипаники для турникетов TWISTER LIGHT и TWISTER CLASSIC.

27 500 P

001PSDT

 PSDT - Блок контроля поворота створки для подключения
стороннего СКУД

Блок контроля поворота в двух направлениях для подключения стороннего СКУД для электромеханических турникетов серий TWISTER CLASSIC и GUARDIAN CLASSIC. Выход - NO/NC сухие контакты (реле).

1 400 P

ТУРНИКЕТЫ

Аксессуары



1304

 Панель с кнопкой, двухконтактная, открыть/закрыть/стоп
APU 2MS.

Панель с кнопкой, двухконтактная, для управления турникетом. Позволяет подавать на турникет сигналы "открыть на вход", "открыть на выход", "стоп"

4 900 P