Модель	Артикул	Наименование	Описание		Кол-во / Цена с НДС
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ	**СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12 - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 900 мм**				
	HBD-275H90-1	**HBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	N	**658 100 ₽**
	HBD-275H90-2	**HBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 2 боллярда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 2 боллярда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочным рукавом 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	N	**1 026 400 ₽**
	HBD-275H90-3	**HBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 3 боллярда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 3 боллярда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	N	**1 389 100 ₽**
	HBD-275H90-4	**HBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 4 боллярда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 4 боллярда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	N	**1 751 900 ₽**
	HBD-275H90-5	**HBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	N	**2 283 000 ₽**
	HBD-275H90-6	**HBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD, диаметр 275, высота 900 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, датчик уровня масла, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-07 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	N	**2 645 500 ₽**
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ	**СЕРИЯ RBD REINFORCED K4 УСИЛЕННАЯ - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 900 мм**				
	RBD-275H90-1	**RBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос. Столб оборудован зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	N	**581 500 ₽**
	RBD-275H90-2	**RBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 2 боллярда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 2 боллярда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочным рукавом 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	N	**888 800 ₽**

	RBD-275H90-3	**RBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	N	1 182 700 ₽
	RBD-275H90-4	**RBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	N	1 476 500 ₽
	RBD-275H90-5	**RBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	N	1 938 400 ₽
	RBD-275H90-6	**RBD 275H900 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD, диаметр 275, высота 900 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии RBD Reinforced усиленный K4. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и межблочными рукавами 1,2 метра, ручной аварийный насос. Столбы оборудованы зуммером и светодиодной индикацией. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	N	2 232 400 ₽

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ — СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА 800 мм

	TBD-220H80-1	**TBD 220H800 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Столб оборудован зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	436 700 ₽
	TBD-220H80-2	**TBD 220H800 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 2 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочным рукавом 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы из нержавеющей стали оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	603 900 ₽
	TBD-220H80-3	**TBD 220H800 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	783 700 ₽
	TBD-220H80-4	**TBD 220H800 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	979 400 ₽
	TBD-220H80-5	**TBD 220H800 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	1 169 000 ₽
	TBD-220H80-6	**TBD 220H800 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	1 333 700 ₽

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ — СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА 600 мм

	TBD-220H60-1	**TBD 220H600 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Столб оборудован зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	409 200 ₽

	TBD-220H60-2	**TBD 220H600 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 2 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочным рукавом 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы из нержавеющей стали оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	556 100 ₽
	TBD-220H60-3	**TBD 220H600 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	719 900 ₽
	TBD-220H60-4	**TBD 220H600 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	893 100 ₽
	TBD-220H60-5	**TBD 220H600 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	1 068 800 ₽
	TBD-220H60-6	**TBD 220H600 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	1 215 700 ₽

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ — СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА 500 мм

	TBD-220H50-1	**TBD 220H500 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 1 боллард.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 1 боллард, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапаном аварийного опускания преграды. Столб оборудован зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	388 100 ₽
	TBD-220H50-2	**TBD 220H500 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 2 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 2 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочным рукавом 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы из нержавеющей стали оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	519 400 ₽
	TBD-220H50-3	**TBD 220H500 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 3 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 3 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	672 600 ₽
	TBD-220H50-4	**TBD 220H500 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 4 болларда.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 4 болларда, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	827 600 ₽
	TBD-220H50-5	**TBD 220H500 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 5 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 5 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	993 900 ₽
	TBD-220H50-6	**TBD 220H500 -** Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, 6 боллардов.	Блокиратор автоматический выдвижной серии TBD Traffic Regulation. В комплекте 6 боллардов, шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, межблочными рукавами 1,2 метра и клапаном аварийного опускания преграды. Столбы оборудованы зуммером, светодиодной индикацией и рубашкой из нержавеющей стали.	N	1 125 000 ₽

Модель	Артикул	Наименование	Описание		Кол-во / Цена с НДС

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ — ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ

	HPU-HSEXT-1M	Удлинитель шланга для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами, 1 метр.	Опция удлинения стандартного десятиметрового рукава высокого давления от шкафа управления до блокиратора.	N	5 200 ₽
	TRFL-220	Светофор двухсекционный стандартный со столбом.	Светофор светодиодный (зеленый / красный) 200 мм, с оцинкованным окрашенным столбом 60 мм.	N	38 800 ₽
	TRFL-300	Светофор двухсекционный увеличенный со столбом.	Светофор светодиодный (зеленый / красный) 300 мм, с оцинкованным окрашенным столбом 60 мм.	N	49 500 ₽

SP-18000	Дренажный насос 18.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 18.000 л/ч.	N	33 400 ₽
SP-23000	Дренажный насос 23.000 л/ч.	Дренажный насос для дорожных блокираторов и боллардов 23.000 л/ч.	N	75 400 ₽
HPU-IP67	Комплект герметизации IP67.	Комплект герметизации IP67 для шкафа управления дорожными блокираторами и боллардами.	N	34 200 ₽
HPU-HA-HB	Гидроаккумулятор для автоматических выдвижных боллардов.	Гидроаккумулятор для активации системы скоростного подъема EFO Fast Raise Up, для автоматических боллардов всех серий.	N	по запросу
HPU-CO	Система охлаждения масла.	Система охлаждения масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон положительных рабочих температур до +70°C.	N	90 500 ₽
HPU-HTRO	Система обогрева масла.	Система обогрева масла для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.	N	90 500 ₽
HPU-HTRC	Система обогрева для блоков управленя.	Система обогрева шкафа урпавления электрокомпонентов для дорожных блокираторов и боллардов. Позволяет расширить диапазон отрицательных рабочих температур до -40°C.	N	33 600 ₽
HPU-OLVLS	Датчик уровня масла.	Датчик уровня масла для дорожных блокираторов серии RRB и RB, боллардов серии RBD и TBD.	N	6 700 ₽
HPU-DCMB	Система аварийного питания.	Система аварийного питания для дорожных блокираторов и боллардов. В комплекте с дополнительным мотором гидронасоса (24V DC) и аккумулятором. Позволяет осуществлять до 50 подъемов и 50 опусканий платформы при отсутствии внешнего электропитания..	N	420 600 ₽
HPU-DPLC	Диагностический экран для блоков управления.	Диагностический экран PLC для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами.	N	9 900 ₽
HPU-EBTN	Кнпочная станция.	Внешняя кнопочная станция для блоков управления дорожными блокираторами и боллардами.	N	5 800 ₽
HPU-MANLFTP	Система аварийного ручного подъема.	Система аварийного ручного подъема для дорожных блокираторов серии TRB и боллардов серии TBD. Позволяет поднимать и опускать платформу или столб вручную в случае сбоя питания или во время технического обслуживания.	N	31 000 ₽
HBD-RBD-SLV-304	**AISI 304 SLEEVING -** Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 304.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 304.	N	41 100 ₽
HBD-RBD-SLV-316	**AISI 316 SLEEVING -** Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 316.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 316.	N	50 700 ₽

СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ — СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12, K8 и RBD REINFORCED K4 УСИЛЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 950 мм

	HBD-275S95-SRF12-SHLW	**HBD 275S950 SHALLOW -** Блокиратор стационарный серии HBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K12	Блокиратор стационарный серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K12, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с ASTM F2656 M, C7 (K-12) / 80 km/h (50 mph), IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	N	150 900 ₽
	HBD-275S95-SRF8-SHLW	**HBD 275S950 SHALLOW -** Блокиратор стационарный серии HBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K8	Блокиратор стационарный серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K8, диаметр 275, высота 950 мм. Сертифицирован в соответствии с IIWA 14-1: 2013 Bollard V / 7200[N3C] / 64 km/h (40 mph), PAS68: 2013 Bollard V / 7500[N3] / 64 km/h (40 mph), ASTM F2656-18 C750/7200 / 64 km/h (40 mph).	N	134 000 ₽
	RBD-275S95-SRF4-SHLW	**RBD 275S950 SHALLOW -** Блокиратор стационарный серии RBD для поверхностного монтажа, диаметр 275, высота 950 мм. SRF K4	Блокиратор стационарный серии RBD SHLW Reinforced усиленный K4, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	N	124 100 ₽

СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ — СЕРИЯ HBD ANTI-TERROR HEAVY DUTY K12, K8 и RBD REINFORCED K4 ГЛУБОКОГО МОНТАЖА - ДИАМЕТР 275, ВЫСОТА 1000 мм

	HBD-275S100-SRF12	**HBD 275S1000 -** Блокиратор стационарный серии HBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K12	Блокиратор стационарный серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12, диаметр 275, высота 950 мм. Сертифицирован в соответствии с ASTM F2656-15 at M50 (K-12) / 80 km/h (50 mph). Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: [N3C] / 7200 / 80 km/h (50 mph), PAS68: [N3] / 7500 / 80 km/h (50 mph).	N	127 300 ₽
	RBD-275S100-SRF8	**RBD 275S1000 -** Блокиратор стационарный серии RBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K8	Блокиратор стационарный серии RBD Reinforced усиленный K8, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph), PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).	N	116 600 ₽
	RBD-275S100-SRF4	**RBD 275S1000 -** Блокиратор стационарный серии RBD, диаметр 275, высота 1000 мм. SRF K4	Блокиратор стационарный серии RBD Reinforced усиленный K4, диаметр 275, высота 950 мм. Разработан и изготовлен в соответствии с IWA 14-1: N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph), PAS68: N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph) и ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph).	N	110 500 ₽

СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ	СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION СТАЦИОНАРНЫЕ - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА от 500 до 1000 мм			
	TBD-220S50	**TBD 220S500 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	49 100 ₽
	TBD-220S50-INOX	**TBD 220S500 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	63 000 ₽
	TBD-220S60	**TBD 220S600 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	55 800 ₽
	TBD-220S60-INOX	**TBD 220S600 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	72 200 ₽
	TBD-220S70	**TBD 220S700 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 700 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	62 300 ₽
	TBD-220S70-INOX	**TBD 220S700 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 700 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	83 300 ₽
	TBD-220S80	**TBD 220S800 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	66 900 ₽
	TBD-220S80-INOX	**TBD 220S800 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 800 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	90 400 ₽
	TBD-220S90	**TBD 220S900 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 900 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	71 000 ₽
	TBD-220S90-INOX	**TBD 220S900 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 900 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	98 300 ₽
	TBD-220S100	**TBD 220S1000 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 1000 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	77 700 ₽
	TBD-220S100-INOX	**TBD 220S1000 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 1000 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	105 200 ₽

СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ	СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION СТАЦИОНАРНЫЕ - ДИАМЕТР 270, ВЫСОТА от 500 до 1000 мм			
	TBD-270S50	**TBD 270S500 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	55 600 ₽
	TBD-270S50-INOX	**TBD 270S500 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 500 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	70 600 ₽
	TBD-270S60	**TBD 270S600 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 220, высота 600 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	62 300 ₽

	TBD-270S60-INOX	**TBD 270S600 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 600 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	80 700 ₽
	TBD-270S70	**TBD 270S700 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 700 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	69 700 ₽
	TBD-270S70-INOX	**TBD 270S700 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 700 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	93 000 ₽
	TBD-270S80	**TBD 270S800 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 800 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	74 700 ₽
	TBD-270S80-INOX	**TBD 270S800 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 800 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	101 300 ₽
	TBD-270S90	**TBD 270S900 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 900 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	79 300 ₽
	TBD-270S90-INOX	**TBD 270S900 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 900 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	108 900 ₽
	TBD-270S100	**TBD 270S1000 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 1000 мм, RAL9006.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	87 000 ₽
	TBD-270S100-INOX	**TBD 270S1000 -** Блокиратор стационарный серии TBD, диаметр 270, высота 1000 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор стационарный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	117 600 ₽

СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ — СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION СЪЕМНЫЕ - ДИАМЕТР 114, ВЫСОТА от 900 мм

	TBD-114S90-RMB	**TBD 114S900 RMB -** Блокиратор съемный серии TBD, диаметр 114, высота 900 мм, RAL9006.	Блокиратор съемный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	57 700 ₽
	TBD-114S90-RMB-INOX	**TBD 114S900 RMB -** Блокиратор съемный серии TBD, диаметр 114, высота 900 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор съемный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	64 600 ₽

СТАЦИОНАРНЫЕ И СЪЕМНЫЕ ПРОТИВОТАРАННЫЕ БОЛЛАРДЫ — СЕРИЯ TBD TRAFFIC REGULATION СЪЕМНЫЕ - ДИАМЕТР 220, ВЫСОТА от 900 мм

	TBD-220S90-RMB	**TBD 220S900 RMB -** Блокиратор съемный серии TBD, диаметр 220, высота 900 мм, RAL9006.	Блокиратор съемный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой.	N	118 300 ₽
	TBD-220S90-RMB-INOX	**TBD 220S900 RMB -** Блокиратор съемный серии TBD, диаметр 220, высота 900 мм. Корпус из нержавеющей стали.	Блокиратор съемный серии TBD Traffic Regulation. Столб оборудован светоотражающей полосой и рубашкой из нержавеющей стали.	N	145 500 ₽

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ — ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ

RMB-FLSH-220	Световая индикация для стационарных боллардов 220 мм.	Световая индикация для стационарных боллардов серииTBD 220 мм.	N	10 800 ₽
RMB-FLSH-270	Световая индикация для стационарных боллардов 270 мм	Световая индикация для стационарных боллардов серии TBD 270 мм.	N	10 500 ₽
RMB-FLSH-275	Световая индикация для стационарных боллардов 275 мм.	Световая индикация для стационарных боллардов серий HBD и RBD 275 мм.	N	10 800 ₽
RMB-FLSH-SMPS	Контроллер световой индикации.	Контроллер световой индикации для стационарных боллардов всех серий, максимум 5 индикаторов.	N	4 300 ₽

HBD-RBD-SLV-304	**AISI 304 SLEEVING -** Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 304.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 304.	N	41 100 ₽
HBD-RBD-SLV-316	**AISI 316 SLEEVING -** Рубашка болларда из нержавеющей стали AISI 316.	Рубашка для автоматических и стационарных боллардов серий HBD и RBD, нержавеющая сталь AISI 316.	N	50 700 ₽

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ — ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ ГЛУБОКОГО МОНТАЖА

RMB-RL-SRF12	Монтажное основание для съемного блокиратора HBD, SRF K12.	Опциональная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии HBD Anti-terror Heavy Duty K12.	N	144 900 ₽
RMB-RL-SRF8	Монтажное основание для съемного блокиратора HBD, SRF K8.	Опциональная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии HBD Anti-terror Heavy Duty K8.	N	144 900 ₽
RMB-RL-SRF4	Монтажное основание для съемного блокиратора RBD, SRF K4.	Опциональная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии RBD Reinforced усиленный K4.	N	144 900 ₽

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ — ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПРОТИВОТАРАННЫХ БОЛЛАРДОВ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА

RMB-RL-SRF12-SHLW	Монтажное основание для съемного блокиратора HBD поверхностного монтажа, SRF K12.	Опциональная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K12.	N	136 600 ₽
RMB-RL-SRF8-SHLW	Монтажное основание для съемного блокиратора HBD поверхностного монтажа, SRF K8.	Опциональная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии HBD SHLW Anti-terror Heavy Duty K8.	N	136 600 ₽
RMB-RL-SRF4-SHLW	Монтажное основание для съемного блокиратора RBD поверхностного монтажа, SRF K4.	Опциональная съемная конструкция для стационарных блокираторов серии RBD SHLW Reinforced усиленный K4.	N	136 600 ₽